

GLADIATOR ORDER FORM BESTELLFORMULAR

DEALER

VERMESSEN VON

BESTELLNUMMER

**CUSTOMER
KUNDE**

**INVOICE DETAILS
RECHNUNGSDATEN**

FIRST NAME VORNAME	
LAST NAME FAMILIENNAME	
ADDRESS ADRESSE	
PHONE NUMBER TELEFONNUMMER	
E-MAIL E-MAIL	
HEIGHT (cm) GRÖSSE (cm)	
WEIGHT (kg) GEWICHT(kg)	
WIDTH OF SHOES (cm) SCHUHBREITE (cm)	
DATE OF ORDER BESTELLDATUM	
SPORT ORGANIZATION SPORTVEREIN	

SHIP TO LIEFERADRESSE



USED MARKINGS
VERWENDETE KENNZEICHNUNGEN

<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD CONFIGURATION (NO UPCHARGE) STANDARDAUSSTATTUNG (OHNE AUFZAHLUNG)	<input type="checkbox"/> OPTION WITH NO UPCHARGE OPTION OHNE AUFZAHLUNG
<input type="checkbox"/> OPTION WITH UPCHARGE OPTION MIT AUFZAHLUNG	

1. COLOUR
FARBE

POWDERCOATED PULVERLACKIERUNG	<input checked="" type="checkbox"/> UNPAINTED NICHT LACKIERT [10-01-UP] <input type="checkbox"/> BLACK SCHWARZ [10-01-BCK] <input type="checkbox"/> BLACK MAT SCHWARZ MATT [10-01-BM]	<input type="checkbox"/> WHITE WEISS [10-01-WHT] <input type="checkbox"/> DARK BLUE DUNKELBLAU [10-01-NB] <input type="checkbox"/> SILVER SILBER [10-01-SV] <input type="checkbox"/> RED ROT [10-01-RD]	<input type="checkbox"/> GRAPHITE GRAPHITE [10-01-GR] <input type="checkbox"/> GREEN GRÜN [10-01-GRN] <input type="checkbox"/> CHERRY WEINROT [10-01-CHR] <input type="checkbox"/> LIGHT BLUE HELLBLAU [10-01-LB]
SPECIAL COLOUR SONDERFARBE	<input type="checkbox"/> RAL NUMBER: - - - - - RAL NUMBER: [10-03-RAL]		<input type="checkbox"/> POLISHED POLIERT [10-02-PS]

2. DIMENSIONS OF MAIN FRAME
HAUPTRAHMEN ABMESSUNG



CENTRE OF GRAVITY SCHWERPUNKTMITTE	A = ___ cm	<input type="checkbox"/> RIGID [20-01-RF] STEIF	SEAT WIDTH BETWEEN SIDEGUARDS SITZBREITE ZWISCHEN BEIDSEITIGEM SEITENSCHUTZ	W = ___ cm
		<input type="checkbox"/> ADJUSTABLE [20-02-AF] ANFASSUNGSFÄHIG		


NOTE ! FRAME WIDTH W1 = SEAT WIDTH BETWEEN SIDE GUARDS W + 1 cm !

WICHTIG! RAHMENBREITE W1 = SITZBREITE ZWISCHEN BEIDSEITIGEM SEITENSCHUTZ W + 1 cm !


CASTORS BASE VORDERRADBASIS	B = ___ cm	FRAME - WHEEL SPACE RAHMEN - RAD ABSTAND	E = ___ cm
SEAT HEIGHT SITZHÖHE	C = ___ cm	CASTERS TRACK ROLLENSPUR	F = ___ cm
FRONT HEIGHT VORDERHÖHE	D = ___ cm	WHEEL INCLINATION ANGLE NEIGUNGSWINKEL DER RÄDER	G = ___ °

3. SEAT & BACKREST
SITZ & RÜCKENLEHNE

SEAT LENGTH SITZLÄNGE	P = ___ cm
BACKREST HEIGHT RÜCKENLEHNENHÖHE	R = ___ cm
BACKREST ANGLE RÜCKENLEHNENNEIGUNG	___ ° <input type="checkbox"/> BACKWARD NACH HINTEN <input type="checkbox"/> FORWARD NACH VORNE



\$ <input type="checkbox"/> ERGO BACKREST [150-01-EB]	A = ___ cm
	B = ___ cm




4. **TAPERED FRONT FRAME (OPTION) [20-03-FN]**
SITZVORDERTEILVERENGUNG (OPTION)

A1 = ___ cm


A2 = ___ cm

MAXIMUM VALUE AVAILABLE = F - 11 cm
MAXIMALMÖGLICHER WERT = F - 11 cm





5. \$ **ERGO SEAT (OPTION) [140-02-ES]**
ERGO SITZ (OPTION)

Y = ___ cm



6. **ANTI-TIPPER WHEELS**
KIPPSCHUTZRÄDER



SINGLE [170-02-SA]
EINFACH

\$ **DOUBLE [170-02-DA]**
DOPPELT

ANTI-TIP TYPE
 RIGID / WELDED
[170-03-RIG]

\$ **REMOVABLE [170-03-ADJ]**

*available only with adjustable centre of gravity

CASTORS SIZE
ROLLENGRÖSSE

2"
[170-02-W2]

3"
[170-02-W3]

7. **SIDE GUARD MEASUREMENTS (CHOOSE M OR M' AND N OR N')**
SEITENSCHUTZMASSE (BITTE AUSWÄHLEN: M ODER M' UND N ODER N')

DISTANCE FROM WHEEL
ABSTAND VOM RAD


M' = ___ cm




N' = ___ cm


SIDE GUARDS DIMENSIONS
SEITENSCHUTZGRÖSSE



M = ___ cm



N = ___ cm




8. TYPE OF SIDE GUARDS SEITENSCHUTZART		
		
<input checked="" type="checkbox"/> ● <input type="checkbox"/> ○ OVAL TUBES WITH COSMOLAN BELTS OVALROHR MIT COSMOLANGURTEN [130-02-CB]	<input type="checkbox"/> § <input type="checkbox"/> ALUMINIUM PLATE WITH OVAL TUBE ALUMINIUMPLATTE MIT OVALROHR [130-02-AP]	<input type="checkbox"/> § <input type="checkbox"/> ALUMINIUM PLATE WITH HOLES ALUMINIUMPLATTE MIT LÖCHERN [130-03-HAP]

9. DIMENSIONS OF FOOTREST FUSSSTÜTZENMASSE	
FOOTREST'S FRONT TO GROUND DISTANCE VORDERE FUSSSTÜTZENHÖHE BIS ZUM BODEN $J = _ _ \text{ cm}$	
FOOTREST'S BACK TO GROUND DISTANCE HINTERE FUSSSTÜTZENHÖHE BIS ZUM BODEN $K = _ _ \text{ cm}$	
FOOTREST FRONT TO MAIN WHEEL AXLE DISTANCE VORDERE FUSSSTÜTZE BIS ZUR HAUPTTRADACHSE $L = _ _ \text{ cm}$	


10. TYPE OF FOOTREST FUSSSTÜTZENTYP	
	
<input checked="" type="checkbox"/> ● <input type="checkbox"/> ○ RIGID (WELDED TO MAIN FRAME) [50-01-RF] STEIF (AN DEN RAHMEN ANGESCHWEISST)	<input type="checkbox"/> § <input type="checkbox"/> WITH HEIGHT ADJUSTMENT [50-01-HAF] MIT HÖHENANPASSUNG

11. FOOTPLATFORM FUSSPLATTFORM			
Footrest plate with wide lips	Footrest plate with narrow lips	SIZE (L x W) [mm]:	<input checked="" type="checkbox"/> ● Foot belt 5cm [160-01-SFB]
		<input checked="" type="checkbox"/> ● 300 x 220 [50-07-01]	
<input type="checkbox"/> ○ 330 x 240 [50-07-02]	<input type="checkbox"/> ○ 360 x 250 [50-07-03]	H = 5 cm	
LIPS [50-06-WL] <input checked="" type="checkbox"/> ● None <input type="checkbox"/> € 1 <input type="checkbox"/> € 2 <input type="checkbox"/> € 3 <input type="checkbox"/> € 4	LIPS [50-06-NL] <input checked="" type="checkbox"/> ● None <input type="checkbox"/> € 1 <input type="checkbox"/> € 2 <input type="checkbox"/> € 3 <input type="checkbox"/> € 4 $W_1 = _ _ \text{ cm}$ $L_1 = _ _ \text{ cm}$		

12. SEAT UPHOLSTERY & CUSHION SITZAUFPOLSTERUNG & KISSEN	
SEAT UPHOLSTERY LENGTH LÄNGE DER SITZAUFPOLSTERUNG	S = <u> </u> <u> </u> cm
CUSHION COVER	<input checked="" type="checkbox"/> BREATHABLE [160-05-BCC]
	\$ <input type="checkbox"/> BLACK ALCANTARA [160-05-AC]
CUSHION THICKNESS (T) KISSENHÖHE (T)	<input type="checkbox"/> 2 cm <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> 10 cm
CUSHION HARDNESS POLSTERHÄRTE	<input type="checkbox"/> SOFT WEICH <input type="checkbox"/> MEDIUM SEMI <input type="checkbox"/> HARD HART



13. TYPE OF SEAT SITZTYP	
<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD (UPHOLSTERY SEAT) [140-01-AVS] STANDARD (AUFPOLSTERUNG)	
\$ <input type="checkbox"/> ALUMINIUM PLATE [140-01-RAC] ALUMINIUMPLATTE	PLATE LENGTH: PLATTENLÄNGE: L alu = <u> </u> <u> </u> cm
\$ <input type="checkbox"/> CARBON PLATE [140-01-RCS] TITANIUMPLATTE	PLATE LENGTH: PLATTENLÄNGE: L carbon = <u> </u> <u> </u> cm

14. STRAP BELT FOR THIGHS, ADJUSTABLE PELVILOC (OPTION) PAS UDOWY REGULOWANY PELVILOC® (OPCJA) REGULIERTER OBERSCHENKELGURT PELVILOC	
\$ <input type="checkbox"/> SIZE MEDIUM [160-01-PLM]	
\$ <input type="checkbox"/> SIZE LARGE [160-01-PLL]	
STRAP MOUNTING DISTANCE (X) STRAP MONTAGEABSTAND (X)	
X = <u> </u> <u> </u> cm	

15. WHEEL TYPE RADTYP				
<input checked="" type="checkbox"/> SPORT CROSSED SPOKING SPORTLICH QUER VERFLOCHTEN	<input type="checkbox"/> 24" [90-02-24SPC]	<input type="checkbox"/> 25" [90-02-25SPC]	<input type="checkbox"/> 26" [90-02-26SPC]	<input type="checkbox"/> 28" [90-02-28SPC]
\$ <input type="checkbox"/> SPINERGY SLX 24 SPOKES SPINERGY	<input type="checkbox"/> 24" [90-06-24B]	<input type="checkbox"/> 25" [90-06-25B]	<input type="checkbox"/> 26" [90-06-26B]	<input type="checkbox"/> 28" [90-06-28B]

16. AXLE ACHSE	
<input checked="" type="checkbox"/> METRIC (Ø 12 mm) [110-01-MA]	
<input type="checkbox"/> HALF INCH ½" (Ø 12,7 mm) [110-01-IA]	
\$ <input type="checkbox"/> SUPER STRONG (Ø 25 mm) [110-02-MA] SUPER STARK (Ø 25 mm)	

17. TYRES
REIFEN

● SCHWALBE SPEEDAIR [100-03-SSA]

\$ KENDA [100-05-KEN]

\$ TUFO TUBELESS [100-04-TR]
TUFO SCHLAUCHLOS

19. PUSHRIMS
GREIFRINGE

● ALUMINIUM [120-01-AP]
ALUMINIUM

\$ STAINLESS STEEL (POLISHED) [120-01-SSP]
EDELSTAHL (POLIERT)

\$ TITANIUM [120-01-TP]
TITANIUM

20. PUSHRIMS POSITION
GREIFRINGLAGE

● FURTHER AWAY FROM TIRE (ca. 4 cm)
VOM RAD ENTFERNT (ok. 4 cm)

○ CLOSER TO TIRE (ca. 3 cm)
NÄHER DEM RAD (ok. 3 cm)

21. SPOKEGUARDS
SPEICHENABDECKUNG

\$ TRANSPARENT WITH GTM LOGO [90-10-TLG]
TRANSPARENT MIT GTM LOGO

22. ANATOMICAL BACKREST [150-01-AB]
ANATOMISCHE RÜCKENLEHNE


\$ EXTENDED ON THE TOP (OPTION)
ERWEITERUNG NACH OBEN (OPTION)

T1 = cm

X2 = cm

X3 = cm

W = cm



\$ EXTENDED ON THE BOTTOM (OPTION)
ERWEITERUNG NACH UNTEN (OPTION)

T1 = cm


X1 = **14** cm

X2 = cm

X3 = cm

W = cm

CONSTANT DISTANCE!
KONSTANTER
ABSTAND!



23. ANODISED PARTS COLOR
ELOXIERTE FARBTEILE

<input type="checkbox"/> BLACK (STD) SCHWARZ [40-01-BA]		<input type="checkbox"/> BLUE BLAU [40-01-BLA]	
<input type="checkbox"/> YELLOW GELB [40-01-YA]		<input type="checkbox"/> VIOLET VIOLETT [40-01-VA]	
<input type="checkbox"/> ORANGE [40-01-OA]		<input type="checkbox"/> CHERRY WEINROT [40-01-CA]	
<input type="checkbox"/> RED ROT [40-01-RA]		<input type="checkbox"/> BROWN BRAUN [40-01-BRA]	
<input type="checkbox"/> GREEN GRÜN [40-01-GA]			

25. REMARKS
VERMERK

24. UPHOLSTERY
POLSTERUNG

Backrest wings RÜCKENLEHNENFLÜGEL	Alcantara (std) <input type="checkbox"/> Alcantara (std) [160-04-BAP]	Leather (option) \$ <input type="checkbox"/> Leder (option) [160-04-BL]
Backrest middle RÜCKENLEHNE SEMI	Breathable (std) <input type="checkbox"/> ATMUNGSAKTIV (std) [160-03-BBU]	Alcantara (option) Alcantara (OPTION) [160-03-AU] \$ <input type="checkbox"/>
Front frame's cover (option) FRONTRAHMENABDECKUNG (OPTION)		\$ <input type="checkbox"/> Polyester [160-02-SFC] \$ <input type="checkbox"/> Leather [160-02-LFC]
Colored stitching (option) BUNTE NÄHT (OPTION)	\$ <input type="checkbox"/> WHITE [160-06-WUS]	\$ <input type="checkbox"/> RED [160-06-RUS]
	\$ <input type="checkbox"/> YELLOW [160-06-YUS]	\$ <input type="checkbox"/> BLUE [160-06-BUS]
Additional belt 10cm (option) ZUSÄTZLICHER GÜRT 10cm (OPTION) [160-01-UB10]		<input type="checkbox"/>

AGREEMENTS

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I'M AWARE OF THE FACT, THAT ANY CHANGES ARE ONLY POSSIBLE BEFORE THE PRODUCTION STARTS AND WILL BE ONLY VALID AFTER A WRITTEN CONFIRMATION. I AM ALSO AWARE OF THE FACT, THAT IN CASE OF SERIOUS CHANGES IN WHEELCHAIR CONSTRUCTION I AM OBLIGATED TO PAY ADDITIONAL COST OF CHANGES IN AMOUNT OF 650 EURO.

ICH BIN MIR DER TATSACHE BEWUSST, DASS ÄNDERUNGEN NUR VOR PRODUKTIONSBEGINN MÖGLICH SIND UND EINE SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG VOM PRODUZENTEN VORLIEGEN MUSS. AUSSERDEM BIN ICH MIR DER TATSACHE BEWUSST, DASS ICH IM FALLE EINER GRAVIERENDEN KONSTRUKTIONSVERÄNDERUNGEN AM ROLLSTUHLBAU ZU EINER AUFZAHLUNG FÜR VERÄNDERUNGEN VON 650 EURO VERPFLICHTET BIN.

I AGREE TO PROCESS MY PERSONAL DATA FOR EVIDENCE REASONS RELEVANT FOR RECEIVING ORTHOPAEDIC DEVICE/ACCESSORY MEANS, IN ACCORDANCE WITH REGULATION ACT ON PERSONAL DATA PROTECTION OF REPUBLIC OF POLAND FROM 29 AUGUST 1997 (DZ. U. Z2002 R. NR101, POZ. 926, Z PÓŹN. ZM.).

ICH STIMME DER BEARBEITUNG MEINER PERSÖNLICHEN DATEN ZU UM RELEVANTE ORTHOPÄDISCHE UNTERLAGEN ÜBER GERÄTE UND ZUBEHÖR ZU ERHALTEN, GEMAESS DER VERORDNUNG DES DATENSCHUTZGESETZES DER REPUBLIK POLEN VOM 29. AUGUST 1997 (DZ. U. Z2002 R. NR101, POZ. 926, Z PÓŹN. ZM.).

I'M AWARE OF THE FACT, THAT ANY DIMENSIONS IN THIS ORDER FORM CAN BE REALIZED WITH ±5 mm TOLERANCE. DIMENSIONS DEVIATION WITHIN THIS TOLERANCE IS NOT A REASON FOR RECLAMATION.

ICH BIN DER TATSACHE BEWUSST, DASS ABWEICHUNGEN AN DEN ABMESSUNGEN IN DIESER BESTELLUNG MIT EINER TOLERANZ VON ± 5 mm REALISIERT WERDEN KÖNNEN. ABWEICHUNGEN DER ABMESSUNGEN INNERHALB DIESER TOLERANZGRENZE SIND KEINE GRUNDLAGE FÜR REKLAMATIONEN.

UNTERSCHRIFT

DATUM